

FIG. 1A




FIG. 1B




FIG. 1C




FIG. 1D

105101" 91591660

BEAN GRINDER

EXIT

DATABASE URL: jdbc:oracle:thin:@spock:1521:ilgold

DATABASE USER: infolink

DATABASE PASSWORD: infolink

REFRESH SELECTION LIST

PACKAGE INFO DATABASE INFO EJB JAR SILVER STREAM

FIG. 1E

09916516.101501

BEAN GRINDER

EXIT

EJB JAR PATH: f:\staff\maigen\jars\

EJB JAR NAME: planning

PACKAGE INFO DATABASE INFO EJB JAR SILVER STREAM

FIG. 1F

09915516.101501

The image shows a screenshot of a graphical user interface window titled "BEAN GRINDER". The window has a standard Windows-style title bar with a small icon on the left and window control buttons (minimize, maximize, close) on the right. The main area of the window contains three configuration fields, each with a label and a text input box:

- SILVERSTREAM TARGET SERVER: localhost
- SILVERSTREAM TARGET DATABASE: ILGold
- SILVERSTREAM INSTALLED HOME: D:\SilverStream31\

At the bottom of the window, there is a horizontal bar with four tabs: "PACKAGE INFO", "DATABASE INFO", "EJB JAR", and "SILVER STREAM". The "PACKAGE INFO" tab is currently selected and highlighted.

FIG. 1G




FIG. 1H
(USER INTERFACE)






FIG. 1AA



(DATA COLLECTION)

FIG. 2



(REMOTE JAVA FILE GENERATION)

FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



(BEAN JAVA FILE)

FIG. 6A





FIG. 6B



(PRIMARY KEY JAVA FILE)

FIG. 7






FIG. 8A



(PERSISTENT)

FIG. 8B



(EJB DEPLOYMENT DESCRIPTOR)

FIG. 9A




FIG. 9B






FIG. 9C




(EJB BATCH COMMAND FILE)

FIG. 10



(VENDOR SPECIFIC DEPLOYMENT XML FILE)

FIG. 11



(VENDOR SPECIFIED BUILD FILE)

FIG. 12